

Lokalitet og beskrivelse af det/de oplevede problem(er) og evt. løsningsforslag	Opfølgning - handlingsplan - HVAD SKAL DER SKE?	Afdeling		
A118a - adgang til dueslag, toilet, køkken mv. kræver kort og derfor ikke nemt at bruge - og folk beder os uden for om adgang, når vi er på kontoret	Adgang til aflåst bygning A. Skal beslutning ændres? Bedre information	Pædagogisk Filosofi, Emdrup		
A118a - fugtigt, køligt, varme svær at regulere	Bygningsforhold - Drøftes med bygningsservice	Pædagogisk Filosofi, Emdrup	Skal ind i sagssystemet	Klima
A118a - dør på gang smækker og folk beder om at blive lukket ind af last dør	Bygningsforhold - Drøftes med bygningsservice. Kan der sættes dæmper på døren, så den ikke smækker. Aflåsning af bygning se ovenfor	Pædagogisk Filosofi, Emdrup	Skal ind i sagssystemet	kan der sættes en dæmper på
i Universitetsparken og i Nobel Parken i Århus der mangler der mulighed for tech support ifm afvikling af undervisning (PowerPoint, mikrofon, mv.)	Der er indgået aftale omt akut tilkaldesupport - ring på nummer, der er oplyst ved teknikken	Generel Pædagogik, Emdrup		
En enkelt 'besværighed': Jeg sidder i Emdrup, blomstergangen ml bygn A og B. For at komme ind i B skal man have nøglekort. Jeg bliver nogle gange forstyrret af mennesker, der skal ind i B, men ikke har noget kort, eller har glemt det.	Information om hvad man skal gøre ved aflåst indgangsdør i B	Pædagogisk Filosofi, Emdrup	Der skal hænges et skilt op med telefon-numre til orientering	
Adgangen til B blev låst for at forebygge tyveri - fornuftigt. Men - et forslag - man kunne hænge et skilt op på indgangsdøren til B om hvordan de skal gøre, i fald de ikke har et kort, fx gå til receptionen og få hjælp. Det er ikke et stort problem, men et lille!				
A118a - ingen tømning af skrald	Rengøring - Drøftes med bygningsservice	Pædagogisk Filosofi, Emdrup	Det er aftalen	
A118a - har bedt om rengøring af stol uden held	Rengøring - Drøftes med bygningsservice	Pædagogisk Filosofi, Emdrup	Skal ind i sagssystemet	Kan stolen vaskes.
A118a - nordvendt, ingen lys om vinteren	Tjek af arbejdspladsens indretning - belysning	Pædagogisk Filosofi, Emdrup		
A118a - museskade efter mange klik - har fået alternative mus og meldt det som arbejdsskade	Tjek af arbejdspladsens indretning - kan der gøres mere ift. det allerede gjorde? museskade	Pædagogisk Filosofi, Emdrup		
B 103b - Manglende lysindfald. Intet "naturligt" møderum i nærheden	Bygningsforhold - Belysning drøftes med bygningsservice. Lokaleplan drøftes instituttet	Pædagogisk Filosofi, Emdrup	Skal ind i sagssystemet	kan der skaffes bedre lys?
lysstyrke	Bygningsforhold - Drøftes med bygningsservice	Pædagogisk Filosofi, Emdrup		
lugtgener	Bygningsforhold - Drøftes med bygningsservice	Pædagogisk Filosofi, Emdrup	Skal ind i sagssystemet	Er der lugt i bygningen?
B103b - Jeg ville ønske jeg havde et andet kontor	Lokaleplan drøftes instituttet	Pædagogisk Filosofi, Emdrup		Ser på mulighed i tårnet

jeg har ikke haft fravær da jeg har mulighed for at arbejde hjemme. jeg har arbejdet hjemme de sidste mange måneder. det synes jeg er uholdbart i længden og jeg synes at der skal laves noget med varme og luft på mit kontor - B311. for jeg elsker at gå på arbejde ellers (når ien ikke får hovedpine)!	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Didaktikuddannelserne, Emdrup	Skal ind i sagssystemet		
jeg kan mærke vibrationer når jeg underviser i D bygningen. det kan jeg mærke i ørerne.	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Didaktikuddannelserne, Emdrup	Skal ind i sagssystemet	Vi skal kontakte Elina Maslo	Kan arbejdspladsen indrettes mere hensigtsmæssigt, så de sidder ude af træk.
det er umuligt at opholde sig i Bygning b på 2. sal - det er alt for varmt og der er meget tung luft	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Didaktikuddannelserne, Emdrup		Hvad gør vi ved indeklimaet i B-bygningen oppe under taget.	
der står en meget ting luft i b bygningen, specielt når det er varmt. jeg har ikke kunnet opholde der hele sommeren, da jeg straks fik hovedpine da jeg kom der	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Didaktikuddannelserne, Emdrup		Hvad gør vi ved indeklimaet i B-bygningen oppe under taget.	
Jeg mangler plads på mit meget lille kontor til vejledning af studerende, især når der er tale om gruppevejledning	Lokaleplan eller henvisning til grupperum	Didaktikuddannelserne, Emdrup			
Jeg mener at det er uheldigt at VIP-kontorrne er helt adskilt fra de studerendes områder. Det ville være at foretrække hvis disse områder var fysisk mere integrerede.	Lokaleplan drøftes instituttet. Kommentar indgå i ombygningsproces - VIP og studerende sammen.	Didaktikuddannelserne, Emdrup			
min stol er dårlig. jeg har tit ondt i skulderen, nakken, hænderne. jeg ville meget gerne prøve at arbejde med en musemåtte i stedet for mus.	Tjek af arbejdspladsens indretning - en anden mus	Didaktikuddannelserne, Emdrup			
mit arbejde kræver at jeg sidder og arbejder meget koncentreret på computer if lere timer i træk	Tjek af arbejdspladsens indretning - ergonomisk stol	Didaktikuddannelserne, Emdrup			
Mangler en ordenlig kontorstol - har fået tilbudt et par forskellige. Ingen har været helt i orden. Den nuværende er for høj. Jeg mangler en fodskammel.	Tjek af arbejdspladsens indretning - ergonomisk stol	Didaktikuddannelserne, Emdrup			

Der er opstillet midlertidige undervisningslokaler på Campus Emdrup, som har et ringere indeklima, end jeg er vant til. Det betyder, at der laves uortodoks udluftning i form af en stol, der bliver sat i klemme i ydredøren etc., således at luftgennemstrømningen øges. Jeg foreslår, at man undersøger, hvordan der blive et bedre indeklima i disse pavilloner	Æstetik - mere kunst på væggene. Indeklima i midlertidige barakker	Didaktikuddannelserne, Emdrup		
De allerfleste undervisningslokaler er identitetsløse, uinspirerende og kedelige. Men der er enkelte, som indeholder kunst, og som klæder både lokalet og undervisningen meget. Jeg foreslår, at man indkøber mere kunst og hænger op i undervisningslokaler og på gange i hele Campus Emdrup. Dette er fx muligt på Læreruddannelsen Vordingborg, hvor man igennem mange år har udsmykket bygningerne, og det er en fantastisk god egenskab ved bygningernes lokaler, at de inspirerer undervisningen.				
B313 Varme om sommeren når solen står på.	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Didaktikuddannelserne, Emdrup	Oprette to sager	Hvad gør vi ved indeklimaet i B-bygningen oppe under taget. Anvisninger i undervisning slokaler i A-bygningen
Persienne tager en del, men dårlig mulighed for udluftning uden stærk træk.				
Undervisningslokaler i pavillonerne E - har dårligt indeklima, med tung luft og træk om vinteren ved mekanisk udluftning				Kan arbejdspladsen indrettes mere hensigtsmæssigt, så de sidder ude af træk.
Undervisningslokaler i A bygningen på 1 og 3 etage har dårlig ventilation og luften bliver tung når de er fyldt med studerende				
B313 Stærkt dagslys med refleks, særligt om sommeren	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Didaktikuddannelserne, Emdrup		Evt sætte film op på vinduet
B313 Træk når varme/dårlig luft nødvendiggør åbent vindue eller gennemtræk	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Didaktikuddannelserne, Emdrup		
Forstuvning af ryghvirvel ved kontorstols crash (D 165)	Opfølgende spørgsmål	Didaktikuddannelserne, Emdrup		
Forkølelse og maveforkølelse efter træk på kontor B313				
D 165 Fik i foråret en forstuvning af en ryghvirvel da jeg satte mig på en kontorstol der ikke var fastgjort i sædet.	Opfølgende spørgsmål - er det rapporteret som arbejdsskade?	Didaktikuddannelserne, Emdrup		

Bygning b, lokale B313	Opfølgning mht. IT-udstyr . Belysning. Tale med bygnignsservice mht. lukning af dør	Didaktikuddannelserne, Emdrup	Oprette sag	dør springer op
Mangler tilkobling til net og telefon, så jeg bruger trådløst netværk og mobiltelefon				
PC og doggingstation passer ikke sammen, så jeg bruger PC uden skærm				
Døren springer op når den er lukket men ikke låst, pga. slidt smæklås.				
En af to skrivebordslamper er defekt				
Mangler en lampe over mødebord				
B313 - kontor vedsiden af frokoststuen som også anvendes til møder	Opfølgning støjgener	Didaktikuddannelserne, Emdrup		adfærd på gangen
Mit kontor på 2. sal i bygning B, Campus Emdrup er et af de mindste på hele Campus. Skråvæg medvirker til, at der er for lidt plads til bøger og andre materialer, og vejledning med mere end 1 studerende er en udfordring.	Ønske om nyt lokale	Didaktikuddannelserne, Emdrup		
Bygning 190 er dimensioneret forkert ift. antallet af studerende. Min og kollegers erfaring er, at der ikke er plads til det foreskrevne antal studerende.	Opfølgning bygningservice Trøjborg - undervisningslokale	Pædagogisk Antropologi, Emdrup		
de u hensigtsmæssige temperaturforhold giver forkølelser og belaster stemmen. Løsningen er at det ikke undervisende personale tror på hvad vi siger og gør noget ved det. :-) Jeg har flere gange fået det svar, at temperaturen er som den skal være fx i det store auditorium i Emdrup og i lokale 190 i Niels Juels Gade. Men når folk fryser eller er ved at falde i søvn af varme, så er der et reelt problem.	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice. Undervisningslokale Trøjborg	Pædagogisk Antropologi, Emdrup		
Emdrup bygning D, lokale D264, mit kontor: solen står på det meste af dagen og rummet er plaget af blænding (på trods af solafskærmning). Jeg har også oplevet problemer i et undervisningslokale i Niels Juels Gade (190). Hvor skriver ien om det??	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Pædagogisk Antropologi, Emdrup		
Emdrup bygning D, lokale D264, mit kontor: meget koldt i overgangsperioden. I fyringssæsonen enten meget koldt eller for varmt. Det store auditorium i EMDrup (det nyrenoverede) er MEGET koldt allerede fra slutningen af september - uanset hvad de siger om fyringssæson og andet	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Pædagogisk Antropologi, Emdrup		

Emdrup bygning D, lokale D264, mit kontor. Når der holdes møde i lokalet ved siden af, bliver jeg forstyrret, da al lyd forplanter sig gennem væggen.
Emdrup, bygning d lokale D264, mit kontor: I solskinsvej og om sommeren er mit kontor meget varmt. Om vinteren er det enten meget koldt eller meget varmt. Der er noget galt med varmeapparatet. I lokale 2116-190 er der forfærdeligt varmt om sommeren og så koldt at de studerende sidder med overtøj om vinteren.

Jeg synes, det er et problem, at jeg ift. den IT understøttelse, vi har i Emdrup, ikke har frihed til at bruge det arbejdsredskab, jeg gennem mange år har benyttet - men fuldstændig for egen regning. Det handler om, at IT i Emdrup ikke understøtter og servicerer Apple computere til trods for, at rigtig mange medarbejdere foretrækker at bruge dem.
Undervisningslokaler:

Det er meget uhensigtsmæssigt at næste alle power point skærmer dækker tavlerne. De burde placeres således at det er muligt at samtidigt anvende tavlen og skærmer for at give et mere levende og dynamisk undervisning. Der tales meget om kreativitet i undervisningspædagogikken på universitet - men skærmenes placering gør det ofte ret umuligt eller besværligt at bruge tavlen som redskab til at genere diskussion, når man har slides på skærmen. Problemet kan løses ved at skærmene flyttes en meter eller to til den ene eller anden side :-)

På sigt kunne det være godt at få styr på alle de ledninger der ligger på gulvet ved tavlerne i undervisningslokalerne. Kan evt. tænkes ind i ombygninger.

mit kontor d256. Hvis reolerne og skrivebordet kunne bytte plads, så vil lyst ikke falde ind i skærmen

Solen skinner meget kraftigt ind i skærmen

flere mindre lyskilder vil være rart i stedet for neonlyset i loftet om vinteren
en gammel kontorstol, som ikke kan indstilles særlig godt

Emdrup bygning D, lokale D264 - mit kontor. Der mangler hyldeplads
Der bør tilbydes førstehjælpskursus. Og hjertestarter udstyr bør være tilgængeligt. Vi er mange sammen og har mange studerende.

**Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice - lydisolering eller flytning af medarbejder til rolige steder
Ingen opfølgning se ovenfor**

Instituttet køber ikke MAC. Kan evt. få understøttelse fra IT i Aarhus.

Opfølgning indretning af undervisningslokaler.

Opfølgning IT - sokker til ledninger

Tjek af arbejdspladsens indretning - belysning

Tjek af arbejdspladsens indretning - belysning

Ingen opfølgning se ovenfor

Tjek af arbejdspladsens indretning - ergonomisk stol

Tjek af arbejdspladsens indretning - hyldeplads

Der udbydes førstehjælpskursus i E2015. Der skal gøres opmærksom på hjertestartere.

Pædagogisk Antropologi, Emdrup

Pædagogisk Antropologi, Emdrup

Pædagogisk Antropologi, Emdrup

Pædagogisk Antropologi, Emdrup

Pædagogisk Antropologi, Emdrup

Pædagogisk Antropologi, Emdrup

Pædagogisk Antropologi, Emdrup

Pædagogisk Antropologi, Emdrup

Pædagogisk Antropologi, Emdrup

Pædagogisk Antropologi, Emdrup

Pædagogisk Antropologi, Emdrup

Opret sag

Opret sag

solafskærmning i bygning D
Er der noget med varmeapparatet

Tal med AV

IT bør købe dette.

Kontakt ham om 1. hjælpskursus

Diskusprolaps formentligt delvist relateret til indretning af arbejdsplads. Specifikt for lav stol. Mere systematik i forhold til arbejdspladsindretning for nye medarbejdere ville være godt.	Ingen opfølgning - har fået stol. (generel opfølgning) Procedure for opfølgning ift. arbejdspladsindretning i forbindelse med nye medarbejdere. Rykke hos Berit.	Pædagogisk Antropologi, Emdrup Pædagogisk Antropologi, Emdrup		
Jeg mangler en høj saddestol, som er bestilt pga diskusprolaps. Leveringstid over en måned... D119 AU Emdrup Jeg forstod ikke referencen til 'det biologiske' - er de andre mennesker I mener?? Dyr??Bakterier?? DPU, bygning D, lokale 268 + alle de omkringliggende lokaler langs korridoren. Jeg bekymrer mig over, hvorvidt det kan medføre sundhedsskadelige gener på lang sigt, at der står på alle vægge, der er asbest i dem (der er påsatte gule advarselsklistermærker på alle vægge).	Ingen opfølgning Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Pædagogisk Antropologi, Emdrup Pædagogisk Antropologi, Emdrup		Det skal du ikke være bange for. Advarslerne sidder der for at man er opmærksom på, at der ikke hænges noget op. Bores op
Jeg oplever vedvarende `museskader` i forbindelse med arbejdet ved mit skrivebord, foran min PC. Smerter i højre arm. skulder og nakke. Jeg har oplevet 2 gange at få brosten kastet ind gennem vinduet efter at jeg har udtalt mig om radikaliseringsmedierne. Jeg har fået psykologbistand gennem arbejdet.	Tjek af arbejdspladsens indretning - museskade Anonymiseres på hjemmesiden. Forsikring / erstatning	Pædagogisk Psykologi, Emdrup Pædagogisk Psykologi, Emdrup		
Men jeg har selv måttet betale de knuste ruder (og vores selvrisiko på forsikringen er hævet til 10.00 kr. ved alle skader), jeg har selv betalt for en ekstra tyk/rubost rude, samt opsætning af overvågningskamera derhjemme. Jeg har brugt energy på at prøve at få hemmelig adresse - der er lykket - men jeg har brug for hjælp til hvordan informationer om min adresse der ligger på nettet - kan fjernes.				
Og jeg vil også gerne høre om man kan få hjælp til sådanne ekstra udgifter - eller om Universitetet har en forsikring man som medarbejder kan bruge?				
Det er vanskeligt at lufte ud og på grund af meget store vinduspartier kan kontorere blive meget varmt om sommeren Om eftermiddagen står solen skarpt ind - og det betyder at der skal arbejdes med persienne nede, hvad der ikke giver det bedste lys.	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Pædagogisk Psykologi, Emdrup Pædagogisk Psykologi, Emdrup	Opret sag Opret sag	solafskærmning solafskærmning

Loftslamper med dårligt lys	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Pædagogisk Psykologi, Emdrup	Opret sag	skal der skiftes lyskilde?
Kontor bliver meget varmt - det er muligt at have ventilationsvindue åben med deraf flg. lydgener D343, D169 - problemer med kulde	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Pædagogisk Psykologi, Emdrup Pædagogisk Psykologi, Emdrup	Opret sag	kulde
Frokostbord - lige uden for mit kontor, der bruges især omkring frokosttid, men også i løbet af dagen.	Opfølgning ift. kolleger.	Pædagogisk Psykologi, Emdrup		
Støi fra Emdrup Station. Bygning D, Emdrupvej i København. Kontor d219c	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Pædagogisk Psykologi, Emdrup	Opret sag	solafskærmning
Eftermiddagssolen umuliggør arbejde ved skrivebordet grundet store vinduer og dårlig afskærmning for sol. Der er sat lyse persiener op - lys og varme går lige igennem. Flere kontorer på denne side har dette problem.				
De forhold, der spørges til er ikke så relevante for mit arbejdsmiljø (D-bygningen - DPU). Jeg vil snarere ønske spørgsmål som - finder du de fysiske forhold på din arbejdsplads er stimulerende for dit arbejde? hvordan er de æstetiske rammer? rammer for sociale og kollegiale fællesskaber. Adgang til mødelokaler, betjening osv...	Mangel på æstetiske, sociale rammer.	Pædagogisk Psykologi, Emdrup		
opvaskemaskinen i køkkenet i D-bygningen på 1ste sal kan ikke åbnes med mindre køleskabet åbnes samtidig - giver dårlige arbejdsstillinger. Jeg kunne desuden godt tænke mig, at der nkom en automatisk døråbning, evt med "åbningsknap" på siden af væggen mellem D-bygningen og gangen ud til forelæsningslokalerne fx D169. Det kan være svært at komme med materialer, PC og kaffekop og samtidig åbne døren her, der er træg. mvh	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Pædagogisk Psykologi, Emdrup	Opret sag	Der bliver ikke etableret nyt køkken En automatisk døråbner
d211- ALT FOR MEGET DAGSLYS OM EFTERMIDDAGEN, RUMMET BLIVER VARMT OG DÅRLIG LUFT I RUMMET.	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Pædagogisk Psykologi, Emdrup	Opret sag	solafskærmning
d211 RUMMET BLIVER VARMT, DÅRLIG LUFT, KAN IKKE UDLUFTE UDEN AT ALLE PAPIRER FLYVER RUNDT.	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Pædagogisk Psykologi, Emdrup		
Har haft sygefravær pga. fysisk arbejdsmiljø	opfølgning m. flere spørgsmål	Pædagogisk Psykologi, Emdrup		
d211 - generet af støj	opfølgning m. flere spørgsmål	Pædagogisk Psykologi, Emdrup		
A100a - underviser ordet er alt for lavt, man kan ikke stå op og undervise, og samtidig have fokus på PC'en og slides hvis man sidder ned, så kan man ikke overskue klasselokalet.	Tjek af arbejdspladsens indretning - undervisningslokale	Pædagogisk Psykologi, Emdrup		
skærm og musearbejde, dårlige sidestillinger, dårlige lysforhold Er på grund af afgang af tøjrestoffer i kontor (B2011a) nødt til at sidde med åbent vindue.	Tjek af arbejdspladsens indretning - stol, belysning mv. Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Pædagogisk Sociologi, Emdrup Pædagogisk Sociologi, Emdrup	Opret sag	

Jeg sidder i B-bygningen, 1. sal, hvor gulvene er blevet renoveret. Jeg oplever dog stadig lugtgener og sidder som regel med vinduet åbent hele dagen for at minimere risikoen for sundhedsskadelige dampe.	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Pædagogisk Sociologi, Emdrup	Opret sag	anvisninger
Ja spørgsmål 5. Her er mit svar ved ikke. Måske skulle I have fået en professionel til at hjælpe jer med sørøeskemaet	Ingen opfølgning	Pædagogisk Sociologi, Emdrup		
Forhøjet indhold af tjærestoffer hvis ikke der luftes grundigt ud 5-6 gange om dagen - hver dag (B211a)	Ingen opfølgning se ovenfor	Pædagogisk Sociologi, Emdrup		
Forhøjet indhold af naphtalen i indeklimaet i kontor (B211a).	Ingen opfølgning se ovenfor	Pædagogisk Sociologi, Emdrup		
B206 - manglende rengøring påvirker indeklima	Rengøring - Drøftes med bygningservice	Pædagogisk Sociologi, Emdrup	Opret sag	Spørg hende - hvad
(Emdrup) Det er helt nødvendigt, at vi har adgang til delvis selvbetalt fysioterapi, som vi heldigvis har. Ellers ville der utvivlsomt være svæfravær	Ros af fys-ordning	Pædagogisk Sociologi, Emdrup		
Byg/lok. B112b Emdrup	Tjek af arbejdspladsens indretning -	Pædagogisk Sociologi, Emdrup		
Spændingshovedpine som følge af arbejdsstillinger				
Har allerede haft kontakt til fys. på jobbet				
Er nt nå bare al B347 - som er mit kontor - bliver meget varmt om sommeren, når solen står på. Måske kan man have en ventilator / propel el.l.?	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Uddannelsesvidenskab, Emdrup	Opret sag	Indeklima
Vores kontorer i B bygningen, 2. sal, har alle lysstofrør, som giver et flimrende lys. Det er nok luksusafdelingen - men det ville være dejligt at få et bedre arbejdslys.	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Uddannelsesvidenskab, Emdrup	Opret sag	lys
det er ret mørkt på vores etage	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Uddannelsesvidenskab, Emdrup	Opret sag	lys
Man forstår ikke umiddelbart, hvad der menes med "Biologiske forhold", jf. begrebet bios, der betyder liv - hvorfor spørgsmålet ret beset bliver ret så omfattende for ikke at sige umuligt at at svare på I en simple sørøeskemaundersøgelse.	Ingen opfølgning	Uddannelsesvidenskab, Emdrup		
jeg mangler en definition af forskellen mellem fx fysiske og ergonomiske forhold, og kemiske og biologiske - så jeg har bare gættet på, hvad forskellen kan være.	Tjek af arbejdspladsens indretning -	Uddannelsesvidenskab, Emdrup		
Mon ikke fysisk og psykisk arbejdsmiljø hører sammen?	Ingen opfølgning	Uddannelsesvidenskab, Emdrup		
som ovenfor - det er mørkt	Ingen opfølgning - se ovenfor	Uddannelsesvidenskab, Emdrup		
jeg får ondt i ryggen når jeg sidder ved mit bord	Tjek af arbejdspladsens indretning -	Uddannelsesvidenskab, Emdrup		

DSB	Opfølgning m. spørgsmål. - spørge ind til.	Uddannelsesvidenskab, Emdrup		
Jeg ved godt at det næppe er noget der kan gøres noget ved, men hvis det virkelig skal give mening, så bliver jeg nødt til at sige at det væsentligste problem jeg har med det fysiske arbejdsmiljø knytter sig til de lange togtrejser frem og tilbage til Aarhus i forbindelse med undervisning. De er en reel fysisk belastning, dels for ryggen, for hovedet og for ben, fordi blodomløbet har svære betingelser. Hvis nogen kan gøre noget ved dette problem, så er de helte.				
D213, mit kontor.	Tjek af arbejdspladsens indretning -	Uddannelsesvidenskab, Emdrup		
Der knytter sig to problemer til dette lokale:				
1. min stol giver ikke ret god støtte i ryggen.				
2. jeg vil meget gerne have sådan en dims man sætter på tastaturet (eller lægger foran det) som håndleddet kan hvile på når man skriver. Jeg får nemlig ret hurtigt ondt i håndleddene ellers.				
DSB: jeg har en enkelt gang måttet blive hjemme dagen efter en rejse med DSB fordi jeg havde for ondt i ryggen.	Opfølgning m. spørgsmål. - spørge ind til.	Uddannelsesvidenskab, Emdrup		
b340 jeg får ondt i ryggen	Tjek af arbejdspladsens indretning - ergonomisk stol	Uddannelsesvidenskab, Emdrup		
D213.	Tjek af arbejdspladsens indretning - ergonomisk stol	Uddannelsesvidenskab, Emdrup		
Nå, så var det åbenbart her jeg skulle have skrevet om mine stole/ryg-problemer og om problemer med håndleddene. Jeg håber at I kan finde ud af at det er de samme problemer som jeg beskrev i mit svar til forrige spørgsmål				
måske trænger jeg til nye skærmbiller, I hvert tilfælde hjælp til anbringelse af lys (jeg er meget nærsynet og har brug for MEGET lys)	Tjek af arbejdspladsens indretning - belysning og skærmbiller	Uddannelsesvidenskab, Emdrup		
måske kunne man kigge på en anden type stol, pt. står jeg mest op, men knæene bliver lidt trætte!	Tjek af arbejdspladsens indretning - ergonomisk stol	Uddannelsesvidenskab, Emdrup		
Der er mange grimme neonagtige belysninger, bl.a. på mit eget kontor Emdrup B 354	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Uddannelsesvidenskab, Emdrup	Opret sag	lys
En del af spørgsmålene er svære at forstå og/eller synes svære at give entydige svar på. Hvor kommenterer man fx at de aflåste områder besværliggør miljø? Hvad er egentlig 'ergonomiske forhold'? Hvad mon det betyder, om problemer angår arbejdspladsens indretning?	Ingen opfølgning	Uddannelsesvidenskab, Emdrup		
Kantinemadens kvalitet er en tak for ringe. Emdrup Simply Cooking	Ingen opfølgning - ny kantine.	Uddannelsesvidenskab, Emdrup		
I would like a better office chair, as I have problems with my neck and back	Tjek af arbejdspladsens indretning - ergonomisk stol	Uddannelsesvidenskab, Emdrup		

the aesthetics as well as functionality in the D building toilets is very bad - the toilet paper is far away and not easy to reach, the paper towels are too close to the garbage bin ...

Æstetik - indretning af toilet- og håndpapir, opfølgning bygningsproces ift. fleksibel indretning af undervisningslokaler, ikke nok stik til studerende. Køkkenet i stuen D er for lille, Ikke muligt at undervise i aula og festsal m. små undervisningshold

Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Opret sag

ny køkken

The classrooms are not appropriate for flexible teaching - not easy to move tables and chairs around, not sufficient space, not enough electricity plugs for students PCs.

The kitchen in the D building (ground floor) is too small for the number of people using it...

The festsalen is too big and used for teaching smaller groups - we need flexible doors to divide the space meaninfluly when needed. The same goes for the aula

Mine problemer skyldes støj fra larmende maskiner, værktøj osv, som personer, der er i gang som t reparere bvnningerne i Emdrup, bruger. Støjende maskiner og værktøj fra i standssættelse

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice

Uddannelsesvidenskab, Emdrup

løst

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice

Uddannelsesvidenskab, Emdrup

løst

A203 meget varmt om sommeren

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice

Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Opret sag

klima

Den uundgåelig smækken med døren til kontorlokale A203 (Bygning A, campus Emdrup) virker enormt forstyrrende, stressende og distraherende. Dette er uden held blevet adresseret før, men vi på kontoret håber virkelig, at vi kan finde en anden og mere hensigtsmæssig ordning.

Opfølgende spørgsmål. Kan der sættes en dæmper på?

Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Opret sag

dæmper

- Bedste hilsner, Martin Hauberg-Lund Laugesen

smækkende dør A203

Opfølgende spørgsmål. Kan der sættes en dæmper på?

Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Opret sag

dæmper

Dårlig loftsbelysning, som reflekterer i skærme, samt for stærkt lys fra vindue om formiddagen, fordi arbejdsbord står for tæt ved vindue. Dårlige kontorstole

Tjek af arbejdspladsens indretning - belysning

Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Tjek af arbejdspladsens indretning - ergonomisk stol

Uddannelsesvidenskab, Emdrup

undervisningslokalerne 2113-341 og 2116-190 - problemer med indeklima - varme

Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice

Didaktikuddannelserne, Aarhus

D

2113-341 - arbejdspladsens indretning	Opfølgning indretning af undervisningslokaaler.	Didaktikuddannelserne, Aarhus
Får rygsmerter af at sidde på kontorstolen, men bruger lænestolen i stedet med bærbar på skødet, når jeg kan, så det går.	Tjek af arbejdspladsens indretning - ergonomisk stol	Generel Pædagogik, Aarhus
Det er et meget lille kontor, vi er tre personer, der deler, så jeg er nødt til primært at udføre læsning og skrivning fra min hjemmearbejdsplads, hvor jeg også har mine bøger. Det er OK for mit vedkommende, hvis der bare er mulighed for at vejlede og holde møder på kontoret.	Trøjborg - fordeling af kontorer.	Generel Pædagogik, Aarhus
2110 239 - Vi deler kontor, og det er svært at koncentrere sig når vi er flere til stede. Der er ingen mulighed for at arbejde med fortrolige tekster, når vi er flere til stede, da der ingen værnemidler er.	Trøjborg - fordeling af kontorer.	Generel Pædagogik, Aarhus
Jeg sidder i lokale 224 bygning 2110 på Trøjborgafdelingen. Jeg er glad for mit kontor og er blevet flyttet hertil far et andet, som jeg delte med flere ansatte, der havde brug for at holde møder og koordinere undervisning flere gange dagligt. Det kontor, jeg sidder på nu er langt bedre i denne henseende. Men når der nu spørges ind til det fysiske arbejdsmiljø skal det nævnes, at der er megen forstyrrende støj omkring kontoret. Både fra tilstødende kontorer til den ene side, fra tilstødende mødelokaler umiddelbart til den anden side og fra et større meget besøgt kantineområde til den tilstødende tredje side. Alle lokaler i vores afdeling synes i det hele taget meget dårligt støjisolerede. Støj runger og forstyrrer fordybelsen i forbindelse med min forskning, forberedelse af undervisning og ofte enda til vejledning af studerende. Et roligere, mere støjsvagt miljø er tiltrængt.	Trøjborg - fordeling af kontorer. / støj - bemærk Videnskabelig assistent har ikke krav på enmandskontor	Pædagogisk Filosofi, Aarhus
Jeg foreslår at støjisolere lofter og døre i så meget af bygningen som muligt. Eller at flytte hele afdelingen til en ny lokation. Eller at flytte alle vip-kontorer ned i én ende af bygningen, mens alt andet - tap-kontorer, åbne arealer, kantiner og mødelokaler flyttes til en anden ende.		
Det vigtigste er naturligvis, at støjgenerne i det fysiske arbejdsmiljø giver sig udslag i det psykiske arbejdsmiljø. Støj ødelægger og belaster koncentrationsevnen og medfører dermed udmattethed og stress.	Opfølgning lokaleplan	Pædagogisk Filosofi, Aarhus
Lille kopirum og lille køkken, henh. D323 og D324	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	

Kopirum D323, hvor der er plads til at lægge fra og man ikke går tæerne af hinanden eller skal stå i kø. Køkken D324, hvor der ikke er plads til at åbne køleskab og opvaskemaskine samtidig, og hvor det er umuligt at smøre mad, og hvor der er risiko for at få en skabsdør i hovedet eller blive gå ind i bestik og knive, når mere end to er der samtidig. Maden må forberedes ved frokostbordet, der står på en gang, hvor mange passerer forbi.	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice		
jeg har ikke medt mig syg, men har valgt at arbejde hjemme ind imellem, hvis jeg oplever luftvejsgener	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice		
b211b må uanset vejr gentagne gange og helst hele dagen have åbent vindue pga tjæreagtig lugt og tung luft	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	opret sag	Klima
. en ubehagelig tjærelugt og luft der generer luftveje, giver hoste og irritation samt fornemmelse af tung vejtrækning, hvis jeg er her længe. Har fået besked om at lufte ud, hvilket jeg gør, men især i blæst og når det er koldt giver det mange gener - træk, papirer der flyver, kulde	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice		
tjæreagtig lugt /dampe, jeg ved er skadelige samt støv pga dårlig rengøring	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice		
Bygning D, lokale 320. Fra ca. kl. 13 - 17.30 er lysindfaldet fra vinduet meget belastende, hvilket resulterer i spændingshovedpine. De etablerede persiennen er ikke tilstrækkeligt ift. solafskærmning. Når persiennen er trukket ned kan vinduet ikke åbnes, hvilket skaber et meget varmt indeklima. Problemet er til stede både sommer og vinter på solskinsdage.	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice		
Every morning the rooms smells,might be from the wall colour?	Lugtgener - opfølgning		
D320 C, need for instructions in work postures, light for screenwork	opfølgning Arbejdsstilling		
D320C - problem med dagslystilgang	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice		
B bygningen - øverst oppe.	Opfølgning på IT - dockingstation		
Ville være godt med en station til min labtop støv, dårlig rengøring. Fx kan der ligge et stykke papir/ støv/ hår i hjørne uden at blive taget væk. Så der kommer rengøringen nok ikke. gulvet er ryddet	Rengøring - Drøftes med bygningservice		
B337 - problem med varme, kulde, lugt, belysning og rengøring	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice	Opret sag	rengøring??
Vi kunne godt bruge et større køkken. D324	Bygningsforhold - Drøftes med bygningservice		
D354 Jeg har brug for en bedre knæstol da jeg har svært ved at sidde normalt paa ryqproblemer	Ingen opfølgning - se ovenfor		

Campus Emdrup, bygning D, D330. Jeg har spændinger i skuldre og lettere ondt i ryggen og irritation i højre hånd og op i armen. Jeg har en formodning om, at det kan komme pga. dårlig holdning, fordi jeg har brug for skærmbriller - forhåbentlig bliver det bedre, når jeg får brillerne. Jeg har også fulgt op med fysioterapeut.

Tjek af arbejdspladsens indretning - dårlig arbejdsstilling

D354 er delvist sygemeldt pga. dårlig ryg, har brug for en bedre knæstol eller anden form for stol - forslag er velkomne
der er aspest i væggene på vores gang på DPU - det synes jeg er lidt ubehageligt at tænke på...

Tjek af arbejdspladsens indretning - ergonomisk stol

0

D112 - problemer med belysning - dagslys / skrivebord

Bygningsforhold - Drøftes med bygningsservice

Opret sag

spørge ind til.

Jeg er lige begyndt på et Ph.d. projekt. Mine svarer kan derfor også betragtes derefter, især fordi jeg ikke har været på arbejdspladsen særlig meget.
Jeg er ph.d.-studerende og udfylder skemaet af pligt; jeg opholder mig stort set ikke på Campus, da jeg er kombinationsansat med UC Syddanmark. Jeg har kun mødt meget imødekommende mennesker og har fået stillet et delekontor til rådighed. Det er meget fint.

Ingen opfølgning

Ingen opfølgning

Jeg benytter ikke min fysiske arbejdsplads på AU i særlig stort omfang (1-2 dage om måneden) da jeg er ansat på VIA i Århus og kun indskrevet som phd-studerende på AU i Emdrup
DUP, Bygning B, kontor B332

Ingen opfølgning

Rengøring - Drøftes med bygningsservice

Rengøringspersonalet holder en intermistisk pause 2 meter fra mit kontor (der står en sofa lige ved trappeudgangen). De taler højt eller hører musik og er ikke interesseret i at dæmpe sig eller holde pause et andet sted. De sidder der dagligt mellem 30-45 min.

D112. Indstilling af bord, stol, computerskærm, lys fra vindue, ingen lampe på skrivebord
Kontorstol mangler flere muligheder for indstillinger

Tjek af arbejdspladsens indretning -

**Tjek af arbejdspladsens indretning - ergonomisk stol
Ingen opfølgning**

D-bygning lokale 329, er opereret i højre skulder. Har derfor været sygemeldt i ca. 2 måneder og derefter været på nedsat tid
Måske igen ikke så stort et problem, men det generer mig meget, når folk kommer på arbejde med forkølelse, influenza eller lign., da jeg meget let bliver smittet. Jeg er derfor glad for, at kantinen har opsat beholder med hånddesinfektion, og det kunne faktisk være godt at få nogle flere af dem forskellige steder.

Opfordre medarbejdere til at blive hjemme ved sygdom

Det er ikke et stort problem, men jeg sidder muligvis ikke rigtigt i forhold til skærmen. Måske har det noget med skærmens indstilling at gøre. Måske burde jeg have skærmbiller.

Tjek af arbejdspladsens indretning - belysning og skærmbiller

ergoterapeut/skærmbiller